工事BOOK 2014

チラシ有効期間
平成26年 10月末まで

今市場で求められているおすすめ商品をご紹介!

HOT NEWS

INDEX

新商品 …… P.01
省力&保護具 …… P.04
NETIS …… P.06
電気&電材 …… P.08
資材・養生 …… P.11
おすすめ商品 …… P.12

VOL.1

高容量4.0Ah クールパックバッテリー、高効率ECモーター採用!
鉄壁のETP(防塵・防滴機能)搭載のインパクトドライバー誕生!

特許取得 6.35mm6角軸ビットと12.7mm角ドライブソケットの2 in 1 ツールホルダー搭載

18v | 質量 1.5kg | 最大締付トルク 170N・m ドライバー | 最大締付トルク 185N・m レンチ | 4.0Ah

GDX18V-EC

メーカー希望小売価格:¥62,000(税抜)

1台 税込 ¥49,800 (税抜46,111円)

BOSCH

バッテリーインパクトドライバー

- 差込角:6.35mm(六角軸ビット)、12.7mm(角ドライブソケット)
- 締め付け能力:普通ボルトM6~M14、高力ボルトM6~M12(インパクトドライバー・レンチ)
- 充電時間:約23分(空→75%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)
- 付属品:電池パック(A1820LIB、A1840LIB)各1個、充電器(AL1860CV)、キャリングケース(L-BOXX136)、カラビナフック

発注単位1台 マレーシア製

発注コード	無負荷回転数(min⁻¹) 強	中	弱	打撃数(min⁻¹) 強	中	弱	品番
485-6261	2800	2000	1300	3200	2600	1100	GDX18V-EC

CD14DBL-LJCK

クラス最強! 最小! 最軽量!

コンパクト化により、重心が短く優れた操作性を発揮! 作業効率大幅UP!

HITACHI 充電チップソー切断機(鉄工用)

適用チップソー外径×穴径 125×20mm | 切込深度 46mm | 無負荷回転数 3600min⁻¹

- 切り込み深さ調整機構が付いています。
- 切断能力(切断角度0°):角パルプW40×H40mm、丸パルプφ40mm、LアングルW40×H40mm
- 充電時間:22分
- 付属品:電池パック(BSL1450)×1個(CD14DBL-LJCKのみ)、電池パック(BSL1850)×1個(CD18DBL-LJCKのみ)、充電器(UC18YSL2)、チップソー(本体装着)、六角棒スパナ(4mm)、ケース

14.4v | 質量 2.5kg | 5.0Ah

18v | 質量 2.6kg | 5.0Ah

14.4V

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
494-0580	CD14DBL-LJCK	49,800円(46,111円)	¥61,500

18V

発注単位1台 中国製

発注コード	品番	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
494-0598	CD18DBL-LJCK	52,800円(48,889円)	¥64,800

【納期目安】★…メーカー在庫 ☆…実働7日以内で出荷可能 ★…都度問い合わせ 発注コード黄色…即納商品 ◎価格は8%の税込と(税抜)を表示しております。

涼しさと安全性を両立した新次元「エアライト」搭載ヘルメット

New

あっ!
発泡スチロールが
ないっ!!

ヘルメット内部に空間を作る構造で、
温度と湿度の上昇を防ぎます。

メーカー希望小売価格:¥6,300(税抜)
1個
税込 ¥4,200
(税抜3,889円)

従来品とエアライト搭載品の
頭頂部付近の温度変化比較



161-JZV-V2-W3-J

161-JZV-V2-B1-J

エアライト搭載ヘルメット

- 「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物墜落時保護用)
- 帽体本体:ポリカーボネート樹脂 ●ひさし部:ポリカーボネート樹脂
- 内装:低密度ポリエチレン ●バイザー:透明グレー

発注単位1個 日本製

発注コード	帽体色	品番	
493-5039	ホワイト	161-JZV-V2-W3-J	
493-5021	ブルー	161-JZV-V2-B1-J	
493-5012	ホワイト	1610-JZV-V2-W3-J	通気孔付タイプ
493-5004	ブルー	1610-JZV-V2-B1-J	通気孔付タイプ

透明ひさし型
質量 445g

通気孔付タイプ

1610-JZV-V2-W3-J

1610-JZV-V2-B1-J

脱ヘッドバンド!

New

Gambit

ヘッドバンドの煩わしさから
解放されるヘッドライト
遂に誕生!!

全光束 180lm
単4型 アルカリ乾電池3個付属
実用点灯 7時間

GB-43ETE

※GB-43ETE/GB-33TFT共通

全光束 240lm
単3型 アルカリ乾電池3個付属
実用点灯 8時間

GB-33TFT

GENTOS

LEDヘッドライト "ガンビット33TFT/43ETE"

- 本体:ABS樹脂
- 付属品:ヘッドバンド、装着パッド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用乾電池

※GB-33TFTのみ

発注単位1個 中国製

発注コード	幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
483-3627	67×46×37	104	GB-43ETE	4,980円(4,611円)	オープン
483-3619	82×35×41	187	GB-33TFT	6,280円(5,815円)	

超コンパクト! 進化したバリアリール誕生!

New

- 手の中に納まる業界最小のコンパクトさ
- シートの収納は便利な自動巻き
- 強力なネオジム磁石で鉄部に簡単取付可能
- シートロック機構付き



メーカー希望小売価格:¥4,800(税抜)
1個
税込 ¥3,780
(税抜3,500円)

Reelex

自動巻バリアリールmini ポータブル

- シートストローク:2.7m
- リールケース:ABS樹脂
- シート:軟質塩化ビニール

発注単位1個 日本製

発注コード	表示内容	品番
481-2051	トラ(黄/黒)	BRMS-5027A
481-2069	危険◆立入禁止	BRMS-5027B
481-2077	○作業中立入禁止	BRMS-5027C
481-2107	緑/白	BRMS-5027G

自動巻き
ステンレスばね内蔵
雨に強く屋外使用可
シート幅 50mm
シート厚み 0.2mm
質量 150g

HAZARD RUNNER 構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー

20inch タイヤサイズ

New

THR5520

質量 19.2kg

ノーパンク フレックスタイヤを採用！

空気の補充・パンクの心配がなく、災害用の備蓄品としても最適です。

TRUSCO PRO TOOL

構内・災害時用 ノーパンク自転車 “ハザードランナー”

メーカー希望小売価格:¥39,600(税抜)

1台

税込 **¥30,800** (税抜28,519円)

発注単位1台 中国製

発注コード	折り畳み時 幅×奥行×高さ(mm)	品 番
489-2836	640×330×880	THR5520

26inch タイヤサイズ

New

THR5526

質量 22.6kg

メーカー希望小売価格:¥55,000(税抜)

1台

税込 **¥43,800** (税抜40,556円)

発注単位1台 中国製

発注コード	折り畳み時 幅×奥行×高さ(mm)	品 番
489-2844	720×350×1000	THR5526

ハードな作業には、コレッ!!

New

究極の握りを追及した Xデザイン成形 グリップ採用。

OLFA

“ハイパースクレーパー” 220B

着脱簡単なブレードカバー付

落下防止用コード取付穴付

- ハンマーで叩いて使えるエンドブロックを装備しています。
- 握りやすく力が入るオレフィン系合成ゴムのグリップです。
- 刃厚:0.5mm ●刃:合金工具鋼 ●グリップ:オレフィン系合成ゴム

発注単位1丁 日本製

発注コード	全長(mm)	刃長(mm)	質量(g)	品 番	価 格(1丁)	メーカー希望小売価格(税抜)
485-8417	226	18	351	220B	2,080円(1,926円)	オープン
485-8425	311	18	396	221B	2,280円(2,111円)	オープン
485-8433	611	18	575	222B	2,880円(2,667円)	オープン

専用替刃 発注単位1パック 日本製 ※上記本体全てに取付可能です。

発注コード	刃長(mm)	刃厚(mm)	パック入数(枚)	品 番	価 格(1パック)	メーカー希望小売価格(税抜)
485-8441	18	0.50	10	XBSCR-05	458円(424円)	オープン
485-8450	18	0.80	10	XBSCR-08		
485-8468	45(弾力刃)	0.45	6	XBSCRD		

1人でも積み込みができる コンパクト、軽量タイプです。

質量 28kg

New

SEC-1012-2

スーパー工業

使用例

付属品

可変ノズル付ライフルガン

吸水ホース 1/2(3m) 高圧ホース3/8 (SCT-1012:10m) (SCT-1315:20m)

エンジン式 高圧洗浄機

- 洗浄ガン、高圧ホースなどの付属品の接続は全てワンタッチ式で工具が不要です。

品 番	燃料タンク容量
SEC-1012-2	2.7L
SEC-1015-2	3.6L

発注単位1台 日本製 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	吐出圧力(Mpa)	吐出水量(L/min)	品 番	価 格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
★486-0306	10	12	SEC-1012-2	118,000円(109,259円)	130,000
★486-0314	10	15	SEC-1015-2	148,000円(137,037円)	165,000

型枠に貼るだけでコンクリートの美観を向上。

砂目地の修正行程が不要になります!



テープの膨潤性能により型枠の隙間をふさぎます!

New

3M

コンクリート型枠ジョイント 止水テープ2237

- 製品構成:SAP(吸水)層／基材(オレフィン)層／粘着層

メーカー希望小売価格:¥3,750(税抜)

1巻

税込 **¥3,680** (税抜3,407円)

質量 150g

発注単位1巻 日本製

発注コード	幅長さ(mm×m)	厚み(μm)	品 番
493-5306	30×50	380	2237 30X50

【納期目安】☆…メーカー在庫 ★…実働7日以内で出荷可能 ★…都度問い合わせ 発注コード黄色…即納商品 ◎価格は8%の税込と(税抜)を表示しております。

驚きのスタミナ 4.2Ahバッテリー搭載

抜群の防塵・防水性能！国際規格IP56対応



14.4v | 質量 1.55kg | 最大締付トルク 150N・m | 4.2Ah

メーカー希望小売価格：¥49,800（税抜）

1台 税込 **¥39,800**（税抜36,852円）

Panasonic

EZ7544LS2S-B

充電インパクトドライバー（14.4V）

- ネジ締め能力：テクスネジ・鉄（φ4×13mm・板厚1.6mm）約750本
- ボルト締め能力：ボルト（M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト）約1400本
- 付属品：電池パック（EZ9L46）×2個、充電器（EZ0L81）、ケース（EZ9646）

発注単位1台　日本製

発注コード	無負荷回転数（min⁻¹）		打撃数（min⁻¹）		品　番
	強	弱	強	弱	
491-7022	0～2700	0～2400	0～3000	0～2500	EZ7544LS2S-B

大口径 重切削タイプ 新登場!

高剛性スライド内蔵ヘッド。

メーカー希望小売価格：¥228,000（税抜）

1台 税込 **¥178,000**（税抜164,815円）

イクラ

AC 100v | 質量 10.5kg | コード長さ 3m | 消費電力 850w

“ライトボーラー”（深穴タイプ）

- 高輝度LEDライト付
- 自動給油装置を内蔵しています。
- 付属品：鉄製キャリングケース、水溶性切削油（400cc）、センターピン（CP50S1）刃物交換用六角棒レンチ、安全固定ストラップ、六角穴付き止めネジ

発注単位1台　日本製

発注コード	穴あけ能力（mm）	深さ（mm）	最大板厚（mm）	ストローク（mm）	マグネット寸法（mm）	無負荷回転数（min⁻¹）	最大磁力（N）	品　番
494-0237	11.5～50	50	50	66	70×160×48	550	6370	ISK-LB50SX

防振設計で作業疲労を軽減します。

16J（ジュール）の強力な打撃力です。

GSH9VC

AC 100v | 質量 8.5kg | コード長さ 4m | 消費電力 1350w

メーカー希望小売価格：¥129,000（税抜）

1台 税込 **¥118,000**（税抜109,259円）

BOSCH

ハツリハンマー（SDS-max）

- バリオロック機構です。●ダイヤル式無段変速で、コンスタントスピードです。
- 打撃力（従来測定方法）：6.5～16J、●打撃力（EPTAプロシージャー）：4.5～11J

発注単位1台　ドイツ製

発注コード	打撃数（min⁻¹）	品　番
493-5675	1370～2720	GSH9VC

木下地から薄鋼板下地まで対応する仕上り重視モデルの石こうボード用高圧ねじ打機です。

打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。

HV-R41G4

メーカー希望小売価格：¥92,500（税抜）

1台 税込 **¥88,000**（税抜81,481円）

MAX

高圧ねじ打機“ターボドライバ”

- ワンタッチアジャスタ（PAT）搭載で驚異の隅打ち性能を実現します。
- 使用空気圧（MPa）：1.8～2.3
- 付属品：保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL（透明）、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ（油入）、キャリングケース

発注単位1台　日本製

発注コード	適合ロールねじ胴系×長さ（mm）木下地用/鋼製下地用	ロールねじ装填数（本）	品　番
474-3245	φ8.2×25～41	100	HV-R41G4

架空線接触事故防止補助用品!

油圧ショベル・パワーショベル等の建設用重機使用時のブーム部分の架空線や歩道橋等の上空構造物への接触事故防止用警報機です!

メーカー希望小売価格:¥280,000(税抜)
1セット
税込 **¥258,000**
(税抜238,889円)

398-101

⚠注意
・設置方法、使用方法は付属の取扱説明書をご確認下さい。
寸法(幅×奥行×高さ)には、突出部は含んでおりません。

架空線の損傷事故や構造物の損傷事故防止に



UNIT

セフティアングル

- 送信機電源:自動充電ソーラー内蔵バッテリー7.2V(設置時自動通電式)
- 送信機電源持続時間(時間):140(満充電より)
- 使用温度範囲:-20~60℃

発注単位1セット　日本製

発注コード	送信部寸法(幅×奥行×高さ)(mm)	受信部寸法(幅×奥行×高さ)(mm)	質量(g/セット)	品番
★481-9969	115×65×55	70×125×40	500	398-101

快適作業グローブにPOPなカラーが新発売!!

手に優しくフィットして、色んな作業が快適に!

メーカー希望小売価格:オープン
1双
税込 **¥478**
(税抜443円)

GLOVE-YEL-S (イエロー)
GLOVE-ORA-S (オレンジ)
GLOVE-GRE-S (グリーン)

GLOVE-BLU-S (ブルー)

ムレにくい!

通気性があり長時間の作業でも快適!

極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBR※1のマイクロポーラスフォーム※2を掌部にコーティング。)

※1:NBRは、ニトリルブタジエンラバーの略。
※2:マイクロポーラスフォームは溶剤を全く使わない水系で製造する多孔性の合成樹脂。アレルギーの心配も軽減できます。

3M

一般作業用コンフォートグリップグローブ

すべり止め　RoHS

- ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
- 荷物配送作業、建築・土木作業。
- 厚み:1mm
- 手袋部:ナイロン100%
- すべり止め部:発泡ニトリルゴム

発注単位1双　韓国製

発注コード	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	質量(g)	品番
471-6671	ブルー	S	21.0	17.0	6.5	28	GLOVE-BLU-S
471-6663		M	21.5	19.0	7.0	29	GLOVE-BLU-M
471-6655		L	22.5	20.5	7.5	31	GLOVE-BLU-L
471-6701	イエロー	S	21.0	17.0	6.5	28	GLOVE-YEL-S
471-6698		M	21.5	19.0	7.0	29	GLOVE-YEL-M
471-6680		L	22.5	20.5	7.5	31	GLOVE-YEL-L
469-6093	オレンジ	S	21.0	17.0	6.5	28	GLOVE-ORA-S
469-6085		M	21.5	19.0	7.0	29	GLOVE-ORA-M
469-6077		L	22.5	20.5	7.5	31	GLOVE-ORA-L
469-6069	グリーン	S	21.0	17.0	6.5	28	GLOVE-GRE-S
469-6051		M	21.5	19.0	7.0	29	GLOVE-GRE-M
469-6042		L	22.5	20.5	7.5	31	GLOVE-GRE-L

通気性に優れたメッシュ使いのハイカットタイプが新登場!

足幅サイズ EEE

安定性・クッション性・屈曲性に富みます。

New

FIS42S.2390

メーカー希望小売価格:¥9,800(税抜)
1足
税込 **¥9,780**
(税抜9,056円)

asics

マジックタイプ　JSAA規格 A種 認定品

ウィンジョブ42S レッドXブラック

- 甲被:本体/合成繊維+人工皮革
- 先芯:ガラス繊維強化樹脂
- 靴底:合成ゴム

発注単位1足　中国製

発注コード	寸法(cm)	品番
470-2298	22.5	FIS42S.2390-22.5
470-2301	23.0	FIS42S.2390-23.0
470-2310	23.5	FIS42S.2390-23.5
470-2328	24.0	FIS42S.2390-24.0
470-2336	24.5	FIS42S.2390-24.5
470-2344	25.0	FIS42S.2390-25.0
470-2352	25.5	FIS42S.2390-25.5
470-2361	26.0	FIS42S.2390-26.0
470-2379	26.5	FIS42S.2390-26.5
470-2387	27.0	FIS42S.2390-27.0
470-2395	27.5	FIS42S.2390-27.5
470-2409	28.0	FIS42S.2390-28.0
470-2417	29.0	FIS42S.2390-29.0
470-2425	30.0	FIS42S.2390-30.0

【納期目安】★…メーカー在庫　☆…実働7日以内で出荷可能　★…都度問い合わせ　発注コード黄色…即納商品　◎価格は8%の税込と(税抜)を表示しております。

既設の共架アーム挿入径のすべてに適合致します!(34.0mm、48.6mm、60.5mm)

生活道路に多数設置されている水銀ランプの取替に最適です。

NETIS登録製品
NETIS登録番号:QS-100026-V

New

E6090SA9

E6092SA9

従来の道路灯と比較し、
大幅な小型・軽量化を実現した
電源ユニット内蔵の
LED道路灯です。

岩崎電気

LED生活道路灯"ROAD J"

- 幅×高さ×長さ:254×116×502mm
- 本体:アルミダイカスト・グローブ:アクリル

電圧 100~242V
定格寿命 60000時間
光源色 5000K
質量 4.4kg

発注単位1本 日本製

発注コード	全光束(lm)	消費電力(W)	品 番	価 格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
★493-7988	4500	35.6(100V)36.1(200V)36.7(242V)	E6090SA9	69,800円(64,630円)	オープン
★493-7996	4500	35.4(100V)35.7(200V)36.3(242V)	E6091SA9	65,800円(60,926円)	オープン
★493-8003	6300	53.1(100V)52.3(200V)52.7(242V)	E6092SA9	79,800円(73,889円)	オープン
★493-8011	6300	52.8(100V)51.9(200V)52.2(242V)	E6093SA9	75,800円(70,185円)	オープン

移動しながら作業される工事に最適です!

道路交通法を順守した小型軽量でエコノミーな車載トイレです。

使用例

New

メーカー希望小売価格:¥640,000(税抜)
1台
税込 ¥548,000
(税抜507,407円)

HINO KOGYO

小型車載トイレ のせるくん

- 電工掲示板や他の資材との相積みも可能です。
- 簡易水洗式(洋式)　●80L便槽付
- 付属品

LEDセンサー照明(AC/DC兼用)、GXロック、アイナット(前後6点)、棚板、コートフック

発注単位1台 日本製

発注コード	質量(kg)	品 番
★493-5799	95	GT-QT

NETIS登録製品
NETIS登録番号:KT-130107-A

水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。

状況に合わせた水位制御を
ポンプ自身が考え制御します。

NETIS登録製品
NETIS登録番号:No.KK-130042-A

使用例

AC 100v
口径 50mm
電流 50HZ 6.6A 60HZ 6.2A
出力 0.4 kW
質量 11.5kg
電源コード 5m

メーカー希望小売価格:¥59,000(税抜)
1台
税込 ¥52,800
(税抜48,889円)

Sakuragawa

静電容量式水中ポンプ "ITポンプ"

- 土木・建築工事用の排水用。
- 雨水・湧水・溜まり水の排水用。
- 農業、工業の給排水用。

工事用

使用可能水質

清水	にごった水	浮遊物のある水	海水
○	○		

発注単位1台 日本製

発注コード	周波数(Hz)	全揚程(m)	吐出量(L/min)	品 番
442-2643	50	8	100	UEX-40A 50HZ
442-2651	60	8	100	UEX-40A 60HZ

NETIS

傾斜面での安全作業の必需品!!

誤って操作レバーを握ったまま墜落した状態でも
それを阻止するロリップです。

NETIS登録製品
NETIS登録番号:HR-110016-A

使用例

傾斜面ロリップ用オプションです。

リング キャッチ付 連結
ロープ長さ 80cm
質量 700g

メーカー希望小売価格:¥27,300(税抜)
1本
税込 ¥19,800
(税抜18,333円)

ツヨロン
TSUYORON

傾斜面用アシストロリップ

- 本体:スチール

発注単位1本 日本製

発注コード	適用親綱(mm)	品 番
444-9461	18	SS21-AS-BX

優れた作業性と信頼性を兼ね備えた粘着シートです。

NETIS 登録製品
NETIS登録番号:KT-130038-A





New



HNS-200-P

ShinEtsu

建設・土木用
防水シリコーン粘着シート
“シンエツパッチシール”

●建設・土木用防水 ●主成分:シリコン

発注単位10枚 | 日本製 | メーカー直送 | 運賃元払

メーカー希望小売価格:オープン
1枚あたり
税込 ¥12,800※
(税抜11,852円)

発注コード	色	入数(枚)	質量(g)	品 番
★486-6479	灰色	10	656	HNS-200-P

耐熱温度 180℃

価格の後ろに ※ が付いている場合は、入数単位の倍数でご注文ください。
(金額は単価をあらわします。)

国土交通省は、公共工事等における新技術の活用を促進する為、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として、新技術情報提供システム(New Tecnology Infomation System:「NETIS」)を整備し、情報の開示を行っております。

国内外の空港・高速道路工事に広く使用されています。

※コンクリート養生は、望ましい硬化特製を得る為に、セメント質の水和反応期間中に必要とされる充分な水分量と温度を維持するプロセスです!

メーカー希望小売価格:¥13,200(税抜)
1巻
税込 ¥12,800
(税抜11,852円)

アオイ

“コンマット”2号

●コンクリートの散水養生に。
●コンクリートの保温養生に。
●ウレタンフォーム ●合成繊維

発注単位1巻 | 日本製

NETIS 登録製品
NETIS登録番号:KT-100021-A

発注コード	幅×長さ(m)	質量(kg)	品 番
483-5531	1×30	5	CT22IZ

コンクリートのひび割れ抑制、衝撃強度・靭性・疲労特性の向上が図れます。

NETIS 登録製品
NETIS登録番号:KT-100021-A



メーカー希望小売価格:¥5,460(税抜)
1袋
税込 ¥5,380
(税抜4,981円)

HAGIHARA 萩原工業株式会社

“バルチップMK3530”

● 建築現場で、土間コン、屋上の防水押さえで溶接金網等の代替
● ポリプロピレン (PP)

発注単位1袋 | メーカー直送 | 運賃¥1,000 | 沖縄・離島は除く

発注コード	色	質量	品 番
★481-4002	グレー	3.64kg/袋	09MK3533

不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。

NETIS 登録製品
NETIS登録番号:KT-070103



KFC

メーカー希望小売価格(税抜):オープン※

接着系アンカー
“セメントモルタルアンカー Q-タイト”(回転・打撃型)

●建築・土木工事全般 ● 主剤:無機系

発注単位入数 | 日本製

発注コード	全長(mm)	外径(mm)	容量(cm³)	使用ボルト(異形棒鋼)	ドリル径(異形棒鋼)(mm)	穿孔深さ(mm)	引張最大荷重(kN)	入数(本)	品 番	価 格(1本)
★473-3762	180	14	28	M12/D13	16.0/16.0	195・210	62	10	Q-1418	648円※(600円)
★473-3771	240	18	61	M16/D16	20.0/22.0	260・260	97	10	Q-1824	678円※(628円)
★473-3789	300	24	136	M20/M22/D19	27.0/28.0/28.0	320・320・355	140	10	Q-2430	758円※(702円)
★473-3797	360	26	191	M24/D22	30.0/32.0	385・360	190	10	Q-2636	880円※(815円)
★473-3801	380	30	269	M27/D25	34.0/36.0	435・410	222	5	Q-3038	950円※(880円)
★473-3819	400	34	363	M30/D29	38.0/40.0	480・465	285	5	Q-3440	1,000円※(926円)
★473-3827	380	36	387	D32	42.0	515	375	5	Q-3638	1,050円※(972円)

価格の後ろに ※ が付いている場合は、入数単位の倍数でご注文ください。(金額は単価をあらわします。)

9点セット

電気工事士技能試験に必要な工具をセットにしました。

高品質のプロツールにてセット組みしており、
電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。

セット内容	圧着工具	TCP-280
	ワイヤーストリッパー	TWSVA-210
	ペンチ	TBPE175
	ウオーターポンププライヤー	TWP-250
	電工ドライバー ⊕ 100mm	TDD-2-100
	電工ドライバー ⊖ 100mm	TDD-6-100
	電工用ナイフ	TDK-200
	コンベックス	TT16-35B
	ツールロール	TTR-450

メーカー希望小売価格：¥19,200（税抜）
1セット 税込 ¥15,500（税抜14,352円）

TRUSCO
電設工具スタンダードセット

発注単位1セット　日本製

発注コード	質量	品番
449-9816	2kg/セット	TDS-9

VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「のの字曲げ」、「ストリップ」、「カット」、「測る」をこなす1台4役です。

第2種電気工事士試験推奨品



・1cm 刻みでケーブル外表等の長さを測れます。(2～10cm)
・1mm 刻みで芯線被覆の長さを測れます。(10～20mm)

芯線被覆ストリップ適応(mm)	1.6mm×2/2.0mm×2
ケーブル外装ストリップ適応(mm)	1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯
切断能力(mm)	1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯

HOZAN
VVFストリッパー

発注単位1丁　日本製

発注コード	全長	質量	品番
401-3522	217mm	200g	P-957

メーカー希望小売価格：¥4,900（税抜）
1丁 税込 ¥4,780（税抜4,426円）

1000V絶縁仕様です。狭い個所に便利なスリム先端です。

刃部はトーション効果でカムアウトを抑制してます。

New

ANEX
スリム絶縁ドライバー

●マグネット付です。

発注単位1本　日本製

発注コード	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)	品番	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
471-7708	⊕2	100	198	88	7900-2-100	698円(646円)	950円
471-7716	⊕2	150	248	100	7900-2-150	728円(674円)	1,000円
471-7741	⊖6	100	198	88	7900-6-100	698円(646円)	950円
471-7759	⊖6	150	248	100	7900-6-150	728円(674円)	1,000円

従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ!

非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。

先端形状

7371-180
(ソフトプラスチックコーティンググリップ)

先端形状

7372-180BK
(コンフォートグリップ)

KNIPEX
“ツインフォースニッパ”

発注単位1丁　ドイツ製

発注コード	切断能力(mm) 硬線	軟線	ピアノ線	質量(g)	品番	価格(1丁)	メーカー希望小売価格(税抜)
446-8741	φ3.2	φ5.5	3.0	255	7371-180	8,800円(8,148円)	9,000円
446-8759	φ3.2	φ5.5	3.0	280	7372-180BK	9,500円(8,796円)	9,700円

コンパクトなボディーの多機能型カードテスター

質量70g　最大表示4000カウント

建物の電気工事、機械・ライン保守、電気部品のチェックなど。

導通　ダイオード　周波数
コンデンサ　デューティ比

CUSTOM
デジタルマルチメーター

●電源:ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(別売)

メーカー希望小売価格：¥5,980（税抜）
1個 税込 ¥5,780（税抜5,352円）

発注単位1個　中国製

発注コード	直流電圧(V)	交流電圧(V)	直流電流(A)	交流電流(A)	抵抗(Ω)	品番
451-9124	600	600	–	–	40M	M-08L

電気工事をはじめとする各種配線結束のスタンダード品です。

- 横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業し易い適度な柔軟性を持つのが特長です。
- 作業者や被結束物に負担がかからない滑らかな面加工を施しています。
- 材質:ナイロン66

Hellermann Tyton

インシュロックタイ“ABタイ”

屋内用　使用温度範囲 -40～85℃

発注単位1袋　日本・中国・イギリス製

発注コード	色	幅×長さ(mm)	厚み(mm)	最大結束径(mm)	引張強度(N)	袋入数(本)	質量(g/袋)	品番	価格(1袋)	メーカー希望小売価格(税抜)
433-6887	乳白	2.5×100	1.1	22	80	100	28.5	AB100-100	258円(239円)	オープン
433-6933	乳白	3.5×152	1.2	36	135	100	62.4	AB150	478円(443円)	オープン
433-6968	乳白	4.6×202	1.2	50	225	100	136.1	AB200	850円(787円)	オープン
433-6992	乳白	4.8×251	1.5	65	270	100	188.4	AB250	1,580円(1,463円)	オープン
433-7026	乳白	4.8×301	1.5	80	270	100	221.1	AB300	2,280円(2,111円)	オープン
433-7051	乳白	7.6×380	1.8	100	535	50	269.2	AB350	2,350円(2,176円)	オープン

- 耐候性があり、屋内外の紫外線の当たる場所での配線結束作業に優れています。
- 材質:耐候性ナイロン66

インシュロックタイ“ABタイ”(耐候性タイプ)

屋内・屋外用　使用温度範囲 -40～85℃

発注単位1袋

発注コード	色	幅×長さ(mm)	厚み(mm)	最大結束径(mm)	引張強度(N)	袋入数(本)	質量(g/袋)	品番	価格(1袋)	メーカー希望小売価格(税抜)
433-6917	黒	2.5×100	1.1	22	80	100	28.5	AB100-W-100	288円(267円)	オープン
433-6950	黒	3.5×152	1.2	36	135	100	62.4	AB150-W	580円(537円)	オープン
433-6984	黒	4.6×202	1.2	50	225	100	136.1	AB200-W	1,080円(1,000円)	オープン
433-7018	黒	4.8×251	1.5	65	270	100	188.4	AB250-W	2,050円(1,898円)	オープン
433-7042	黒	4.8×301	1.5	80	270	100	221.1	AB300-W	2,780円(2,574円)	オープン
433-7077	黒	7.6×380	1.8	100	535	50	269.2	AB350-W	2,950円(2,731円)	オープン

細幅から太幅まで、多種類の結束バンドに対応します。

締め付け強度の調整が可能です。
強い力を必要とせず、軽い操作感で作業が行えます。

質量 340g

メーカー希望小売価格:オープン
1丁
税込 ¥69,800
(税抜64,630円)

結束工具“タイメイト”

発注単位1丁　中国製

発注コード	色	適合バンド幅(mm)	幅×長さ(mm)	品番
433-7468	赤/グレー	3.5～12.5	32.5×189.1	MK9

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。

- 素早く確実に極小トルク管理が可能です。
- メモリー件数は5件です。
- 測定単位はcN・m(切替換算可能N・m、kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。
- 約2分間操作がなければ、自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付です。
- トルク精度:±0.3%+1digit

差込角 6.3mm

極小トルク[5N・m以下]対応　見やすいLEDランプ　磁気着脱式　最小目盛 0.0010 N・m

京都機械工具 KTC

GLK500

デジラチェドライバタイプ

- 負荷方向:右、左
- 電源:コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)

発注単位1個　日本製

メーカー希望小売価格:¥29,000(税抜)
1個
税込 ¥22,800
(税抜21,111円)

発注コード	トルク調整範囲(N・m)	最小目盛(N・m)	全長(mm)	質量(g)	品番
469-5623	1.00～5.00	0.0010	179	190	GLK500

形状追従性に優れたテープです。

厚生労働省告示第261号の水道水(飲料水)に関する検査済みで上水道管補修にも使用できます。

使用温度範囲 -20～180℃　色 グレー

HDT-150

3M

強力自己融着シリコーンテープ HDT

- 引張強度:7MPa(70kgf/cm2)
- 絶縁破壊強度:600V/mil(23kV/mm)

発注単位1巻　カナダ製

発注コード	幅×長さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	品番	価格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
435-1606	25×1.5	エッジ部 0.2、中心部0.5	20	HDT-150	1,380円(1,278円)	1,500円
435-1614	25×9.0	エッジ部 0.2、中心部0.5	125	HDT-900	7,480円(6,926円)	8,100円

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。

定格電圧 AC250V

富士端子工業

パック入数 2個

ガラス管ヒューズ

FP-FGBO-250V-10A-2P-PBF

発注単位1パック　日本製

発注コード	定格電流(A)	サイズ(mm)	質量(g/パック)	品番	価格(1パック)	メーカー希望小売価格(税抜)
470-1836	1	6.4×30	17.8	FP-FGBO-250V-1A-2P-PBF	118円(109円)	オープン
470-1844	2	6.4×30	17.8	FP-FGBO-250V-2A-2P-PBF	118円(109円)	オープン
470-1852	3	6.4×30	17.8	FP-FGBO-250V-3A-2P-PBF	118円(109円)	オープン
470-1861	5	6.4×30	17.8	FP-FGBO-250V-5A-2P-PBF	120円(111円)	オープン
470-1810	10	6.4×30	17.8	FP-FGBO-250V-10A-2P-PBF	128円(119円)	オープン
470-1828	15	6.4×30	17.8	FP-FGBO-250V-15A-2P-PBF	138円(128円)	オープン
470-1895	1	5.2×20	11.8	FP-FGMB-250V-1A-2P-PBF	128円(119円)	オープン
470-1909	2	5.2×20	11.8	FP-FGMB-250V-2A-2P-PBF	128円(119円)	オープン
470-1917	3	5.2×20	11.8	FP-FGMB-250V-3A-2P-PBF	128円(119円)	オープン
470-1925	5	5.2×20	11.8	FP-FGMB-250V-5A-2P-PBF	138円(128円)	オープン
470-1879	10	5.2×20	11.8	FP-FGMB-250V-10A-2P-PBF	148円(137円)	オープン
470-1887	15	5.2×20	11.8	FP-FGMB-250V-15A-2P-PBF	150円(139円)	オープン

【納期目安】☆…メーカー在庫　★…実働7日以内で出荷可能　★…都度問い合わせ　発注コード黄色…即納商品　◎価格は8%の税込と(税抜)を表示しております。

乱反射効果による温度上昇を抑制する遮熱効果があります。

遮熱性・耐候性・防水性に優れたシートです!

New

厚み 0.33mm



TRUSCO PRO TOOL

遮熱シート

- シート/ポリエチレン(PE)、ハトメ/アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ/ポリプロピレン(PP)

発注単位1枚　日本製

発注コード	色	幅×長さ(mm×m)	質量(kg)	品　番	価　格(1枚)	メーカー希望小売価格(税抜)
437-7486	白	1710×2.60	1.0	TRSS-1827	5,480円(5,074円)	6,000円
437-7494	白	1710×3.50	1.3	TRSS-1836	7,280円(6,741円)	8,000円
437-7508	白	2600×3.53	1.9	TRSS-2736	6,480円(6,000円)	7,500円
437-7516	白	3530×5.30	3.7	TRSS-3654	9,800円(9,074円)	11,500円

高強度・高耐候性で、長期間の反復使用が可能です。

ハサミ・カッターナイフ等で、容易に裁断が可能で、使用場所に応じた大きさや形に加工できます。

GBO2-1834



TRUSCO PRO TOOL

防音シート

- シート厚み:1.00mm
- 引張強度:縦1400N/3cm、横1700N/3cm
- 引裂強度:縦450N、横450N
- シート/ポリオレフィン、ハトメ/真鍮(内径:12mm)

厚み 1.01mm

遮音効果試験データ GBO2

質量(g/㎡)	周波数 250Hz	周波数 500Hz	周波数 1000Hz	周波数 2000Hz	周波数 3150Hz	周波数 5000Hz
827	4.7316dB	8.6241dB	13.5625dB	16.9249dB	19.6451dB	23.0977dB

発注単位1枚　日本製

発注コード	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	質量(kg)	品　番	価　格(1枚)	メーカー希望小売価格(税抜)
415-6293	1.91×3.55	34	30	6.6	GBO2-1834	29,800円(27,593円)	32,500円
415-6307	1.91×5.25	46	30	9.8	GBO2-1851	44,800円(41,481円)	48,500円

軽量なのに強度が高く、光透過性にも優れた防炎シートです。

建築・建設の壁面養生に。
消防法で定められた防炎物品です。

防炎表示者認定番号 AFE330085

厚み 0.3mm

TRUSCO PRO TOOL

防炎シートα(シートタイプ)

- 引張強度:縦645N/3cm、横639N/3cm
- 引裂強度:縦230N、横205N
- シート/ポリエチレン(PE)、ハトメ/アルミ(内径:12mm)



発注単位1枚　日本製

発注コード	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	質量(g)	品　番	価　格(1枚)	メーカー希望小売価格(税抜)
120-4122	1.8×3.4	34	30	1.10	GBS-1834A	3,280円(3,037円)	3,600円
120-4131	1.8×3.6	24	45	1.20	GBS-1836A	3,480円(3,222円)	3,820円
120-4149	1.8×5.1	46	30	1.70	GBS-1851A	4,980円(4,611円)	5,420円
120-4157	1.8×5.4	32	45	1.80	GBS-1854A	5,080円(4,704円)	5,620円
120-4165	3.6×5.4	40	45	3.50	GBS-3654A	7,980円(7,389円)	8,970円

採光性・透視性が高く、作業効率がUPします!

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。

清涼感のあるホワイト色で、風合いもしなやかな為、現場の美観を引き立てます。

LCM-1834-TM

TRUSCO PRO TOOL

メッシュシート"ライトクリアメッシュ"

- 引張強度:縦370N/3cm、横115N/3cm
- 引裂強度:縦150N、横65N
- シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径:9mm)



発注単位1枚　日本製

発注コード	幅×長さ(m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	質量(g)	品　番	価　格(1枚)	メーカー希望小売価格(税抜)
489-6777	1.8×3.4	34	30	320	LCM-1834-TM	3,280円(3,037円)	3,600円
489-6785	1.8×3.6	34	30	340	LCM-1836-TM	3,450円(3,194円)	3,750円
489-6793	1.8×5.1	34	30	480	LCM-1851-TM	4,750円(4,398円)	5,150円
489-6807	1.8×5.4	34	30	500	LCM-1854-TM	4,980円(4,611円)	5,400円
489-6815	3.6×5.4	34	30	990	LCM-3654-TM	8,580円(7,944円)	9,450円

衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れた軽量タイプのプラスチックダンボールです。



メーカー希望小売価格：オープン
1枚
税込 ¥358※
(税抜331円)

何度も繰り返し使用可能

養生シート“プラダン”
●ポリプロピレン(PP)

発注単位20枚　中国製

発注コード	幅×長さ(m)	厚み(mm)	入数(枚)	質量(g)	品　番
394-6738	0.91×1.82	2.5	20	472	PD-1892Y-NT20

価格の後ろに ※ が付いている場合は、入数単位の倍数でご注文ください。(金額は単価をあらわします。)

透明なので中が確認でき、採光性能を備えたクロスです。

HAGIHARA 萩原工業株式会社
養生シート“J-透明クロス”(ロールタイプ)
●ポリエチレン(PE)

発注単位1本　日本製

メーカー希望小売価格：オープン
1本
税込 ¥8,280
(税抜7,667円)

発注コード	幅×長さ(m)	厚み(mm)	質量(kg)	品　番
328-2007	1.81×50	0.11	6.7	JC50

短期使用(使い捨て)タイプです。

耐久期間 約1カ月未満

メーカー希望小売価格：オープン
1枚
税込 ¥6,980
(税抜6,463円)

Yutaka
薄手ブルーシート #1100(ロールタイプ)
●短期間の養生用。
●ポリエチレン(PE)

発注単位1巻　中国製

発注コード	幅×長さ(m)	質量(kg)	品　番
372-9575	1.8×100	10.5	BSMK1810

5つ折りにたたむ事ができ、持ち運びに便利なプラダンです。





メーカー希望小売価格：オープン
1枚
税込 ¥498
(税抜461円)

折りたたみ養生プラダン
●養生材の持ち運びが多い場所に最適。
●ポリプロピレン(PP)

発注単位1枚　中国製

発注コード	幅×長さ(m)	厚み(mm)	質量(g)	品　番
375-0345	1.82×0.91	2.5	450	OPD-1892Y

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。

まとめ買い!!　1箱 60巻入　色 グリーン　厚み 0.01mm





TRUSCO PRO TOOL
ポリクロスマスカー(箱単位)
●建築湿式建材用。●手で切断可能
●ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム

⚠注意
●1巻ごとの個包装はありません。

発注単位1箱　日本製

発注コード	幅×長さ(mm×m)	質量(kg/箱)	品　番	価　格(1箱)	メーカー希望小売価格(税抜)
468-9950	1.8×5.4	7.8	TPM-300-60P	19,800円(18,333円)	24,600円
468-9968	3.6×5.4	10.2	TPM-550-60P	19,000円(17,593円)	24,000円

粘着バランスに優れ、よくつき、剥がれにくく、のり残りも少ないです。

メーカー希望小売価格：オープン
1巻
税込 ¥328
(税抜304円)

色 ライトグリーン
粘着力 13.22N/25mm
引張強度 97.7/25mm

TERAOKA
“P-カットテープNo.4140”
●基材：ポリエチレンクロス
●粘着剤：アクリル系

発注単位1巻　日本製

発注コード	幅×長さ	厚み	質量	品　番
419-6198	50mm×25m	0.155mm	210g	4140 LGR-50X25

従来の台車では、走行困難な悪路でも運搬作業可能!

悪路での走破性が高いです。

前輪の大径キャスターで段差もラクラク。

均等荷重 100kg | 質量 19.1kg | キャスター径 前輪 250mm | キャスター径 後輪 175mm

●完成品　●自在キャスター、固定キャスター各2個
●荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%　●ハンドル:スチール
●ハンドル表面処理:粉体塗装　●キャスター金具:スチール

商品紹介動画

発注単位1台　日本製

発注コード	色	品　番
467-9946	ブラック	MPK-906OR-BK
467-9954	ブルー	MPK-906OR-B
454-8337	オリーブ	MPK-906OR-OG

メーカー希望小売価格:¥52,500(税抜)
1台 税込 ¥46,800
(税抜43,333円)

「きんちゃくタイプ」なので、荷物の量に合わせて柔軟にフィットし、荷物の出し入れも可能です。

New

ネットのみ

色 ブラック

目合60mm

TRUSCO PRO TOOL

台車用荷崩れ防止ネット"ホーミータイ"

●線径:φ5　●カラー:ブラック
●ネット:PP(被覆)、ゴム(中芯)
●絞り紐:ポリエステル金剛打ちφ7.5

発注単位1個　中国製

発注コード	幅×長さ(mm)	質量(kg)	品　番	価　格(1個)	メーカー希望小売価格(税抜)
473-6834	600×1200	0.9	HMT-60	4,580円(4,241円)	4,800円
473-6842	900×1200	1.3	HMT-90	5,980円(5,537円)	6,800円

工事現場が認めた、納得の耐久性!!

タンク容量 4L　低騒音指定品

質量 21kg

定格交流出力 50/60Hz	定格直流出力
100V-1.6kVA	12V-8.3A

メーカー希望小売価格:オープン
1台 税込 ¥108,000
(税抜100,000円)

株式会社ワキタ

防音型インバーター発電機(交流直流両用)

●燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。
●長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。
●周波数切替スイッチ付　●リコイルスタータ

発注単位1台　中国製　メーカー直送　運賃元払　北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	騒音値(dB)	連続運転時間(1/4負荷～定格負荷)(h)	品　番
432-1464	52～61	8.5～4	HPG1600I

拡散カバー付・防雨仕様のLEDスティックライト!

使用例

ILS-544

品　番	最大点灯時間	充電時間
ILS-544	4時間	4時間
ILS-588	7.5時間	8時間

明るさ 500lm

LEDスティックライト(充電タイプ)

●光が広がる広配光タイプで長時間点灯可能です。
●電源:リチウムイオンバッテリー
●付属品:専用ACアダプター

発注単位1台　中国製

発注コード	質量(g)	品　番	価　格(1台)	メーカー希望小売価格(税抜)
453-8854	310g	ILS-544	12,800円(11,852円)	オープン
453-8862	390g	ILS-588	17,800円(16,481円)	オープン

あらゆる便利ツールを
TRUSCO PRO TOOL 一発検索!!
http://www.orange-book.com/
フリーサイト公開中!
お探しのプロツールが見れる 約78万アイテム! オレンジブック 検　索
直治郎の各サービスも掲載しています!

ご用命は

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。